Информационен лист за продукта съгласно Регламент (EU) No

Запазена марка	AEG
Модел	TH84CC23CZ 949598445
Годишна консумация на енергия (квч .година)	32.7
Клас на енергийна ефективност	A+
Газодинамична ефективност	32
Клас газодинамична ефективност	A
Светлинна ефективност (Lux/W)	
Клас светлинна ефективност	
Ефективност на филтриране на мазнини (%)	85.1
Клас ефективност на филтриране на мазнини	B
Капацитет на въздушния поток при минимална и максимална мощност, стандартен режим на работа (m3/h)	270/550
Капацитет на въздушния поток при интензивен / подсилен (бустер) режим на работа (m3/h)	650
Претеглено ниво на шум при минимална и максимална мощност при стандартен режим на работа dB(A) re 1pW	50/66
Претеглено ниво на шум при интензивен или подсилен (бустер) режим на работа dB(A) re 1pW	69
Енергийна консумация (W) в режим в готошност (standby mode)	-
Енергийна консумация (W) при изключен режим (off mode)	0.49

Информация за продукта според ЕС 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Код за разпознаване на модела			TH84CC23CZ 949598445	
Тип на котлона			Built-In Hob	
Брой на зоните за готвене			2	
Брой на площите за готвене			2	
Техника на нагряване (индукционни зони и площи за готвене, зони за готвене с лъчиста енергия, масивни плочи)			Абсорбатор с индукционен плот	
За кръгли зони или площи за готвене: диаметър на полезната площ на една зона за готвене с електрическо нагряване, закръглен с точност до 5 mm	Left Front	Ø	21,0	cm
	Left Rear	Ø	21,0	cm
Консумация на енергия на една зона или площ за готвене, отнесена към един kg	Left Front	$EC_{ел.готвене}$	180.8	Wh/kg
	Left Rear	$EC_{ел.готвене}$	184.4	Wh/kg
Консумация на енергия на котлона, изчислена на kg		EC електрически ллот	183.2	Wh/kg

EN 60350-2 - Битови електрически уреди за готвене - Част 2: Котлони - Методи за измерване на ефективността"

Препоръки за правилна употреба с цел намаляване на въздействието върху околната среда:
• Когато загрявате вода, използвайте само необходимото количество.
• При възможност винаги поставяйте капак върху съда, в който готвите.
• Преди да активирате зоната за готвене, поставете съда за готвене върху нея.
• Поставяйте малки готварски съдове на малките зони за готвене.
• Слагайте готварските съдове направо в центъра на зоната за готвене.
• Използвайте остатъчната топлина, за да запазите храната топла или да я разтопите."

Информация за продукта според ЕС 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Код за разпознаване на модела		TH84CC23CZ 949598445	
Годишна консумация на енергия	AEC абсорбатор	32.7	kwh/a
Коефициент на увеличение на времето	f	0.8	
Газодинамична ефективност	FDE абсорбатор	32,0	
Индекс на енергийна ефективност	EEIабсорбатор	42.6	
Дебит, измерен в точката на най-висока ефективност	Q_{BEP}	286.7	m3/h
Налягане, измерено в точката на най-висока ефективност	P_{BEP}	449	Pa
Максимален дебит	$Q_{макс.}$	650.0	m3/h
Входна електрическа мощност в точката на най-висока ефективност	W_{BEP}	111.9	W
Номинална мощност на осветителната система	W_L		W
Средна осветеност, осигурявана от осветителната система върху повърхността за готвене	$E_{средно}$		lux
Консумация на мощност, измерена в режим „в готовност“	P_S	-	W
Консумация на мощност, измерена в режим „изключен“	P_O	0.49	W
Ниво на шума	L_{WA}	66	dB

EN 61591: Битови въздухоочистители. Методи за измерване на работните характеристики

EN 60704-2-13 - Household and similar electrical appliances Test code for the determination of airborne acoustical noise Part 2-13: Particular requirements for range hoods

EN 50564:
Битови електрически уреди. Измерване на енергията в режим на готовност

Препоръки за правилна употреба с цел намаляване на въздействието върху околната среда:
• Включвайте аспиратора на минимална скорост при започване на готвенето и го оставяйте да работи няколко минути след завършване на готвенето.
• Повишавайте скоростта само при големи количества дим и пари, а усилени скорости използвайте само в екстремални ситуации.
• Сменяйте въгленовите филтри, когато е необходимо, за да поддържате добра ефективност на намаляване на миризмите.
• Почиствайте филтрите за мазнини, когато е необходимо, за да поддържате добра ефективност на филтрите за мазнини.
• Използвайте максималния диаметър на отвеждащата система, посочен в това ръководство, за да оптимизирате ефективността и минимизирате шума.